


Утверждаю:

**Председатель Технического совета
Госстроя,**

Заместитель директора Государственного
агентства архитектуры, строительства и
ЖКХ при Кабинете Министров
Кыргызской Республики (Госстроя)

 **М.Б. Адиев**
«30» августа 2022 года

ПРОТОКОЛ

Заседания Технического совета Госстроя

г. Бишкек

30 августа 2022 года

пр. Манаса, 28, зал заседаний

Председествовавал: Председатель Технического совета Госстроя -
М.Б. Адиев

Участвующие члены Технического совета: Амираев М.А., Касымова
М.Т., Матисаков У.Ж., Асанова Г.Э., Бегалиев У.Т., Мануковский В.В.

Приглашенные: Кенжетаев К.И., Шаимбетов Ж.А., Орозалиев И., Родин А.,
Ысабекова Т., Бейшеев Д., Мудунова К., Юй Шин Лин, эсенбаева Ж.,
Мамбетказиев Д.,

Ответственный секретарь: Келдеев М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проектов приказа Госстроя «Об утверждении строительных норм СН КР 41-03:2022 «Котельные установки» и «Об утверждении строительных норм СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

2. Рассмотрение вопроса придания статуса эксперимента объектам нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»;

1. Адиев М.Б. - Председатель Техсовета Госстроя: выступил с приветственным словом, открыл и вел заседание Технического совета, ознакомил участников с целями и повесткой дня заседания. По первому вопросу он передал слово разработчикам – руководителю рабочей группы Государственного Института сейсмостойкого строительства и инженерного

проектирования (ГИССИП) Шаимбетову Ж.А. для презентации представленных проектов строительных норм (СН).

Шаимбетов Ж.А. руководитель рабочей группы (ГИССИП) выступил с презентацией проектов приказа Госстроя «Об утверждении строительных норм СН КР 41-03:2022 «Котельные установки» и «Об утверждении строительных норм СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В ходе презентации отметил об актуальности вопроса и что данная работа проводится совместно с Общественным Фондом ОФ «Юнисон Групп», которая также предоставила финансовые ресурсы для разработки указанных проектов СН КР, Некоммерческим партнёрством инженеров НП АВОК г. Москва. Проинформировал, что состав рабочей группы образуют специалисты ОФ «Юнисон Групп», НП АВОК, ГИССИП и местные эксперты. Перечислил существующие проблемы и пробелы, сообщил какая работа была проведена со стороны рабочей группы. На презентации была представлена информация по следующим проектам строительных норм:

- Строительные нормы СН КР 41-03:2022 «Котельные установки»;
- Строительные нормы СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Адиев М.Б. - Председатель Техсовета Госстроя: после презентации проектов СН КР предоставил слово членам Технического совета для вопросов, предложений и комментариев, и общего обсуждения представленных проектов СН КР.

Амираев М.А. – заместитель Председателя Технического совета - Велась ли работа по согласованию проектов СН КР с проектными институтами, и другими заинтересованными сторонами?

Шаимбетов Ж.А.: В ходе разработки проектов СН КР были обсуждены, проработаны и согласованы с проектными институтами, и другими заинтересованными сторонами. Также на протяжении двух месяцев проекты СН размещены на сайте Госстроя для общественного обсуждения.

Бегалиев У.Т. – член Технического совета - Учитывая факт того, что рассматриваемые проекты СН КР впервые разработаны как национальные нормы призываю вас отнестись к данному вопросу с полной ответственностью. Какие меры еще будит предприняты со стороны разработчика по более полной информированности данной работы?

Шаимбетов Ж.А.: Хотел бы пользуясь случаем проинформировать всех присутствующих и пригласить принять участие на ряд запланированных семинаров для проектных, строительных компаний, эксплуатирующих организаций и других заинтересованными сторон. На этих семинарах, которые будут проведены с 12 по 15 сентября, члены нашей рабочей группы, в частности специалисты НП АВОК г. Москва, ГИССИП и местные эксперты представят разработанные проекты СН КР, надеюсь при помощи также такого механизма более широко обсудить и донести до общественности нашу работу.

Касымова М.Т. – член Технического совета - Соответствуют ли проекты СН КР требованиям регламентов ЕАЭС?

Шаимбетов Ж.А.: Да, так как при работе прежде всего руководствовались принципами синхронизации с требованиями регламента СН КР, а также нормами РФ, РБ, РК.

Мануковский В.В. – член Технического совета - При ознакомления с проектами СН КР возникали вопросы редакционного характера, прошу учесть. Также ведется ли работа по переводу документов на государственный язык?

Шаимбетов Ж.А.: Замечания приняты, естественно работа редакционная будет сделана, работа по переводу в настоящее время начата.

Заслушав и обсудив, обменявшись мнениями, Технический совет Госстроя, единогласно принял решение:

- одобрить проекты СН КР 41-03:2022 «Котельные установки», СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а также проекты приказов Госстроя по их утверждению, с учетом представленных замечаний и предложений;

- рекомендовать Госстрою принять все необходимые меры по согласованию вышеуказанных проектов СН КР, и утверждения их приказом Госстроя в установленном порядке.

2. Адиев М.Б. - Председатель Технического совета Госстроя: Второй вопрос повестки дня - рассмотрение вопроса придания статуса эксперимента объектам нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда». Передал слово Келдееву М.А – главному специалисту ОРИМЖКХ для представления сути вопроса.

Келдеев М.А. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики в соответствии с поручением заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Б.Э. Торобаева от 17 мая 2022 года №18-15316, письма Министерства экономики и коммерции КР от 5 июля 2022 года № 02/2-03/2758 и письмом ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» от 27 июля 2022 года №2022Н-104 в целях решения вопросов модернизации НПЗ Джунда провела определенную работу.

В проект модернизации планируется инвестировать порядка 476 миллионов долларов США со сроком строительства 2,5 года. Для модернизации и реконструкции НПЗ в первую очередь необходимо решить вопросы по ограничениям норм строительства, правил промышленной и пожарной безопасности. В частности, по увеличению емкости хранения сжиженного газа, из-за ограничений до сих пор не определено размещение шарового резервуара, цеха по производству полипропилена и т.д. Эти факторы напрямую влияют на разработку генерального плана проекта модернизации и реконструкции. Вопросы проектирования и строительства по модернизации НПЗ Джунда можно рассмотреть на основании стандарта КНР «GB 50160-2008 Стандарт по противопожарному проектированию нефтехимических предприятий» применительно только для НПЗ Джунда ввиду единственного предприятия глубокой переработки нефти в КР с приданием статуса экспериментального объекта. Учитывая важность вопроса модернизации НПЗ, его экономическую и фискальную привлекательность для республики Госстрой предлагает придать статус экспериментального проектирования и строительства (модернизация) объектам НПЗ Джунда. В этой связи представлен на рассмотрение проект приказа Госстроя «Об экспериментальном проектировании и строительстве объектов нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» и программа экспериментального проектирования и строительства объектов НПЗ Джунда. Также сообщаю, что Госстроем направлено предложение в Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики о принятия национального стандарта КНР «Стандарт проектирования противопожарной защиты нефтехимических предприятий» GB 501160-2018» применительно только к нефтеперерабатывающему заводу ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда». Далее передал для презентации слово Омурзакову Т.Ж.

Омурзаков Т.Ж. – представитель НПЗ «Джунда». В своей презентации представил деятельность НПЗ, его историю, и планы на будущее. НПЗ «Джунда» расположена в Восточной промзоне города Кара-Балта. Нефтеперерабатывающий комплекс ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» занимает площадь около 50 га, состоит из трех частей:

- склад готовой продукции и исходного сырья нефтепроизводства;
- межзаводской трубопровод протяженность 2 км;

-нефтеперерабатывающий завод мощностью 800 тыс. тн. нефти в год.

В проекте модернизации и реконструкции НПЗ Джунда планируется добавить новые мощности:

1. Установка сольвентной деасфальтизации растворителем мощностью 500 тыс. тонн в год.

2. Установка гидрокрекинга дизельного топлива мощностью 400 тыс. тонн в год.

3. Установка селективного гидрирования каталитического бензина мощностью 350 000 тонн в год.

4. Установка производства Полипропилена мощностью 60 000 тонн в год. Сырьем для производства полипропилена является нефтяной природный газ или сжиженный газ.

5. Установка производства водорода мощностью 15 000 условных квадратных метров в час.

6. Установка регенерации серы мощностью 15 000 тонн в год.

7. установка регенерации растворителя мощностью 1,3 миллиона тонн в год.

8. Реконструкция (расширение) редуccionной установки с первоначальной производительностью 400 000 тонн в год до 1 миллиона тонн в год.

9. Реконструкция (расширение) каталитической установки с первоначальной производительностью 500 000 тонн в год до 700 000 тонн в год.

10. Реконструкция (расширение) парка хранения сжиженного углеводородного газа. Увеличения объема с 4000 м3 до 10000 м3. Компания планирует построить 6 штук новых шаровых резервуаров по 1000 куб для хранения сжиженного газа.

Отметил, что в проект модернизации определена сумма в размере 476 миллиона долларов США. Однако из-за проблем по ограничениям норм строительства, правил промышленной и пожарной безопасности озвученных специалистом Госстроя вопрос по модернизации затянулся и практически находится на грани срыва. В этой связи, учитывая важность НПЗ для экономики страны прошу членов Технического совета поддержать инициативу Госстроя.

Сопукеев У. – представитель Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики попросил у председателя Технического совета слово. В своем выступлении он отметил о важности рассматриваемого вопроса для республики в целом, что при истоков строительства НПЗ в 2009 годах Правительство КР всячески оказывало в содействие в реализации и также сейчас данный вопрос под пристальным вниманием министерства. Для полноценной реализации модернизации НПЗ министерство поддерживает вопрос по приданию статуса эксперимента объектам НПЗ. Надеемся, что с приданием статуса эксперимента, а также принятия стандарта КНР проект

модернизации будет успешно реализован, и в нашей республике в ближайшем будущем будет предприятие глубокой переработки нефти и мы как-то решим вопросы импорта готовых нефтепродуктов в сторону их уменьшения, производя их внутри республики. В этой связи прошу членов Технического совета одобрить прилагаемой проект приказа Госстроя о придании статуса экспериментального проектирования и строительства объектам НПЗ Джунда и программу экспериментального проектирования и строительства объектов НПЗ Джунда.

Касымова М.Т. – член Технического совета - Какие проектные организации будут участвовать в проекте модернизации?

Омурзаков Т.Ж. Компания ООО «Хуалу инжинеринг энд технолоджи» эта известная компания которая разработала ряд НПЗ, такие как НПЗ ООО «Шаньдун Тяньхун Кемикал Ко», мощностью 5 миллионов тонн, НПЗ ООО «Паньцзинь Хао Е кемикал», мощность установки: 10 млн. тонн в год и др. также будет привлечена местная проектная организация ООО «Промградстрой», которая непосредственно участвовала в разработке при строительстве НПЗ Джунда с 2008 года.

Асанова Г.Э. – член Технического совета - Какие виды нефтепродуктов будут выпускаться, и соблюдены ли будут нормы экологии и санитарно-защитные зоны?

Омурзаков Т.Ж. В соответствии с регламентом ЕАЭС с 2025 года все НПЗ должны выпускать бензин марки К4 и К5, и поэтому поставлен вопрос модернизации. В рамках модернизации будет проведена оценка воздействия на окружающую среду ОВОС, также по санитарным нормам проведены работы по выкупу земельных наделов в пределах зоны.

Бегалиев У.Т. – член Технического совета - Как будут решаться вопросы мониторинга за реализации представленной программы экспериментального проектирования и строительства объектов НПЗ?

Омурзаков Т.Ж. – работа будет вестись в соответствии с программой, в настоящее время ведутся переговоры с научно-исследовательскими организациями, однако проблема заключается в том, что в КР практически нет таких организаций. В настоящее время совместно с Госстроем рассматриваем вопрос образования рабочей группы с включением в состав специалистов проектировщиков, НПЗ, государственных надзорных органов.

Заслушав и обсудив, обменявшись мнениями, Технический совет Госстроя, единогласно принял решение:

- одобрить проект приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об экспериментальном проектировании и строительстве объектов нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда», и программу экспериментального проектирования, и строительства объектов НПЗ Джунда, с учетом представленных замечаний и предложений;

- рекомендовать Госстрою принять все необходимые меры по принятию приказа Госстроля в установленном порядке.

Секретарь Технического совета _____



Келдеев М.

